



Floor
FloorPlus



Loft



Limited Only By Your Imagination
El único límite es su imaginación

panDOMO®

Architectural Concrete Surface Solutions



PAN [greek] pās; pān: all, whole, complete, total, encompassing
DOMO [latin] domus, domu: house, building

PAN [griego] : Todo, integral, completo, total, abarcador
DOMO [latin] domus, domu: casa, edificio

**Floor
FloorPlus
Page 4**



**Loft
Page 6**



**Colors
Page 8**



panDOMO®

Floor FloorPlus

Concrete Surfaces...

...Limited Only By Your Imagination

ARDEX PANDOMO® Floor and PANDOMO® FloorPlus open a multitude of exclusive design possibilities for each room. It all begins with a cementitious floor topping which provides an unlimited range of designs and colors.

PANDOMO floors provide the perfect canvas to implement a designer's vision.

The idea is as simple as it is catchy: smooth, low maintenance and environmentally friendly floor surfaces created with a modern and simplified look. PANDOMO Floor and PANDOMO FloorPlus elicit the excitement of designers and architects due to the abundance of available design and color variations. The topping material coloring is achieved with PANDOMO pigments for an endless combination of colors. Unique design effects and colors are easily coordinated between the ceiling, wall and floor surfaces along with additional elements from other interior design materials.

PANDOMO FloorPlus incorporates a specially selected aggregate floated into the freshly leveled floor, making the surface harder and more durable without it losing its overall surface appearance. Providing freedom in shape and color, architectural design is clearly reflected in a room with PANDOMO floors.

Superficies de concreto: el único límite es su imaginación

ARDEX PANDOMO® Floor y PANDOMO® FloorPlus ofrecen múltiples posibilidades de diseños exclusivos para cada ambiente. Todo comienza con un acabado cementoso para pisos que permite una variedad ilimitada de diseños y colores.

Los pisos PANDOMO brindan la superficie perfecta para poder plasmar la visión de los diseñadores.

La idea es tan simple como interesante: crear superficies de pisos lisas, ecológicas y que casi no requieren mantenimiento, con un aspecto moderno y simplificado. PANDOMO Floor y PANDOMO FloorPlus provocan entusiasmo entre diseñadores y arquitectos debido a la gran cantidad de variaciones en diseño y color disponibles. La pigmentación de los materiales para acabados se logra con las paletas de colores PANDOMO para obtener una infinita combinación de colores. Se coordinan fácilmente colores y efectos únicos de diseño entre el cielorraso, las paredes y las superficies de los pisos junto a otros elementos adicionales de otros materiales para diseño interior.

PANDOMO FloorPlus incorpora un agregado especialmente seleccionado al piso recién nivelado, que hace la superficie más dura y robusta, sin que pierda su aspecto general. El diseño arquitectónico se refleja claramente en un ambiente con PANDOMO Floors, el cual brinda libertad de formas y colores.

PANDOMO Innovation Sweeping Europe.

This unique approach to the design of floor areas was highlighted by the German architectural magazine AIT with the annual Innovation Award for architecture and flooring. PANDOMO® Floor received the award in the category "Products of High Architectural Quality."

PANDOMO: innovación que se expande por toda Europa.

Esta propuesta única para el diseño de pisos fue reconocida por la revista de arquitectura alemana AIT, que le otorgó el premio anual a la innovación en el rubro de arquitectura y pisos. PANDOMO® Floor obtuvo el premio en la categoría de "Productos de alta calidad arquitectónica."





Durable.

The basis for PANDOMO® Floor is the designer leveling compound PANDOMO® K1. The floor is treated with a PANDOMO sealer for abrasion and water resistance. PANDOMO Floor, even at a minimal thickness, is resilient and durable. PANDOMO Floor fulfills the highest requirements of style, uniqueness and long-term endurance. The concrete feel and appeal delivers a quality appearance in commercial areas with increasing popularity in residential environments as well.

Duradero.

El componente fundamental de PANDOMO® Floor es el compuesto nivelador de diseño PANDOMO® K1. El piso es tratado con un sellador PANDOMO para lograr la resistencia al agua y a la abrasión. PANDOMO Floor también ofrece máxima durabilidad con el mínimo esfuerzo. Conserva su alta resistencia, incluso al aplicarlo en el mínimo espesor. PANDOMO cumple con los más altos requisitos de estilo, exclusividad y resistencia a largo plazo. La textura y el atractivo del concreto crean un aspecto de alta calidad tanto en áreas comerciales como en aplicaciones residenciales, donde su popularidad va en aumento.



PANDOMO® FloorPlus: Top quality and something extra!

PANDOMO® FloorPlus is the perfect choice for those who value something special – an individual cementitious floor with a durable, tough surface. By floating high quality specially selected aggregate (PANDOMO® HG) into the fresh mortar, the surface becomes much harder with a more homogenous look.

PANDOMO® FloorPlus: ¡Algo más que máxima calidad!

PPANDOMO® FloorPlus es la mejor opción para aquellos que valoran lo especial: un piso cementoso individual con una superficie resistente y duradera. Al rociar el piso recién instalado con el agregado de alta calidad, especialmente seleccionado (PANDOMO® HG), la superficie se torna más dura, con una apariencia más homogénea.

panDOMO®

Loft

Flooring with character.

PANDOMO® Loft is the latest development of the well-established PANDOMO® Floor line and was created because of its solid and extremely durable structure for floors in public and commercial areas.

PANDOMO Loft has been installed in office, retail and residential environments because of its unique texture and consistency that allows for an almost infinite range of texturing and color.

Installed as a microtopping layer, PANDOMO Loft allows height adjustment of fixtures and doors to become a non-issue. PANDOMO Loft is not only visually appealing, but also saves time and costs for decorative floors.

Pisos con personalidad.

PANDOMO® Loft es un producto nuevo creado a partir de PANDOMO® Floor, con una estructura sólida y extremadamente duradera que permite usarlo en pisos sometidos a cargas pesadas, en especial los que se encuentran en áreas públicas y comerciales.

PANDOMO Loft ha sido utilizado en entornos residenciales y de oficinas, debido a su textura y consistencia únicas que permiten una variedad casi infinita de aplicaciones y colores.

Se instala como una capa de micro acabado y alivia los posibles problemas que ocasiona el ajuste de la altura sobre los artefactos y las puertas. PANDOMO Loft no es sólo atractivo a la vista, sino que además ahorra el tiempo y los costos de un piso decorativo.





Long term performance.

In high traffic areas, particularly in public buildings, floor coverings are permanently exposed to heavy traffic. Thanks to its extraordinarily high wear resistance, PANDOMO® Loft is the optimum solution. The specially developed cement and polymer formulations of PANDOMO Loft display a superior level of inherent strength than traditional floor coverings. PANDOMO® Loft provides a pleasing high-quality appearance for a long lasting impression.

Excelente desempeño a largo plazo.

En áreas muy frecuentadas, en particular en los establecimientos públicos, los recubrimientos de piso están expuestos al alto tráfico permanentemente. PANDOMO® Loft es una solución óptima, gracias a su extraordinaria resistencia al uso. La fórmula de cemento y polímeros especialmente desarrollada de PANDOMO Loft ofrece una resistencia inherente mucho más alta que recubrimientos de pisos tradicionales. Por ejemplo, garantiza que su apariencia estética de alta calidad también se preserve a largo plazo, para una buena impresión permanentemente.



Representative in every aspect – appearance.

Every building owner, architect and designer understands the importance of an attractive appearance, specially chosen materials and a harmonious color scheme. Alongside interior design and furniture selections, an outstanding floor completes the overall image of the space. PANDOMO® Loft gives the room its own character while creating a modern and durable alternative to tile, wood and other floor coverings.

Es singular en todo aspecto: la imagen lo es todo.

Cada dueño, arquitecto y diseñador de un edificio comprende la importancia que tiene la estética, los materiales especialmente seleccionados y la combinación armónica de colores. Junto con el diseño interior y los muebles, la selección de un excelente piso completa la imagen global de un espacio. Así es como PANDOMO® Loft le otorga al ambiente su estilo propio, al mismo tiempo que crea una alternativa moderna y de alta resistencia a las losetas, la madera y otros recubrimientos de pisos.

Designing with color – unlimited possibilities!

ARDEX PANDOMO® offers an ideal selection of colors. Each shade can be individually changed. The five color schemes – light, natural, pure, bright, accent – offer the perfect introduction to room design. Color schemes initially designed for PANDOMO® by Johannes Klinger* combine tradition, nature and trends that offer a valuable guide when choosing colors.

“Trends in art and culture lead to a wide range of shades to be used again and again. The pallet therefore also offers a wide range of design possibilities. The five different color compositions correspond to the current style-defining home décor world. The color templates can also be used as a source of inspiration for personalized designs.”


*Johannes Klinger, Artist, Master Church Painter and Interior Designer

Diseño con color: ¡Un sinfín de posibilidades!

ARDEX PANDOMO® le ofrece la selección de colores ideal. Cada tono se puede cambiar en forma individual. Las cinco combinaciones de colores: claro, natural, puro, vivo y fuerte, ofrecen la introducción perfecta al diseño interior. Las combinaciones de colores, inicialmente diseñadas para PANDOMO® por Johannes Klinger*, mezclan tradición, naturaleza y tendencias para ofrecer una guía valiosa a la hora de elegir colores.

“Las tendencias en el arte y la cultura llevan a una amplia variedad de tonos que se utilizan una y otra vez. Entonces, la paleta también ofrece una amplia variedad de posibilidades de diseño. Las cinco composiciones de color diferentes corresponden a las tendencias actuales en decoración que definen el estilo de cada hogar. Las plantillas de colores también pueden utilizarse como fuente de inspiración para diseños personalizados”.

*Johannes Klinger, artista, pintor profesional y diseñador de interiores.



1. Light

Light colors enhance a room's visual appeal and have a stimulating effect on our mood. Possible applications: public and private buildings with modern and elegant character. The discreet colors lend themselves to large areas.

Lifestyle: contemporary **Associations:** vigor, practicality

1. Claro

Los colores claro mejoran el atractivo visual de un ambiente y producen un efecto estimulante en nuestro estado de ánimo. Posibles aplicaciones: Su versatilidad permite su uso tanto en establecimientos públicos como privados con un estilo moderno y elegante. Los colores sobrios se prestan para grandes extensiones.

Estilo de vida: contemporáneo **Asociaciones:** vigor, sentido práctico

2. Natural

The muted colors of the natural shades create a sense of security. In the room, these colors often have the effect of diffused, soft daylight. Possible applications: versatile, used predominantly in private rooms or country style settings.

Lifestyle: country house **Associations:** timelessness, tranquil security

2. Natural

Los colores apagados de los tonos naturales generan una sensación de seguridad. En los ambientes interiores, estos colores a menudo crean un efecto de luz natural suave y difusa. Posibles aplicaciones: versátil, se usa predominantemente en ambientes privados o en entornos de estilo campestre.

Estilo de vida: casa de campo **Asociaciones:** atemporal, tranquilidad, seguridad

¹⁾Este tono sólo es adecuado para PANDOMO® Wall (W1)



10/3.1



10/3.2



10/3.3



10/3.4



10/3.5



10/3.6

3. Pure

Muted grey colors are similar to the colors we find in nature. They appear “genuine” and accentuate characteristics of rooms, shapes and other colors. Possible applications: modern high-rise buildings, lofts, minimalistic furnishing styles, new modernity, design-oriented living.
Lifestyle: loft, minimalism **Asociaciones:** reduction, elegant reserve

3. Puro

Los colores grises apagados son similares a los colores que se encuentran en la naturaleza. Dan la impresión de ser “genuinos” y acentúan las características de los ambientes, las formas y otros colores. Posibles aplicaciones: edificios altos y modernos, desvanes, estilos de muebles minimalistas, el nuevo modernismo y estilo de vida orientado al diseño.
Estilo de vida: loft, minimalismo **Asociaciones:** reducción, espacio elegante



10/4.1



10/4.2



10/4.3



10/4.4



10/4.5



10/4.6

4. Bright


The theme running through these colors is robust joy. Possible applications: color accents for cheerful living rooms, creative working atmosphere, nurseries, schools, hospitals, physical recreation, single walls.
Lifestyle: Mediterranean **Asociaciones:** encounter, friendliness

4. Vivo

El tema que gira en torno a estos colores es la alegría de estar vivo. Posibles aplicaciones: detalles coloridos para salas de estar alegres, atmósferas de trabajo creativas, salas de pediatría, colegios, hospitales, áreas de recreación, paredes individuales.
Estilo de vida: Mediterráneo **Asociaciones:** encuentro, amistad



10/5.1



10/5.2



10/5.3



10/5.4



10/5.5



10/5.6

5. Accent

A confident color accent stimulates the human imagination. Saturated colors have a markedly energizing or exciting effect. Possible applications: accent colors for the contemporary vision in large areas like shopping centers and hotel foyers.
Lifestyle: Urban **Asociaciones:** confidence, presentation, media influences

5. Fuerte

Un color definido, fuerte estimula la imaginación humana. Los colores saturados tienen un marcado efecto energizante o exaltante. Posibles aplicaciones: Los colores fuertes se utilizan para lograr una visión contemporánea en áreas amplias como los centros comerciales o los vestíbulos de los hoteles.
Estilo de vida: Urbano **Asociaciones:** confianza, entrega, influencia de los medios de comunicación

All color standards have been produced by printing process and are intended only by way of recommendation. Colors shown may differ from colors mentioned.

Todos los estándares de color han sido producidos por impresión y sólo se utilizan a modo de recomendación. Los colores que se muestran pueden ser distintos de los colores que se mencionan.

panDOMO® Floor/FloorPlus

PANDOMO® K1 Design Leveling Compound PANDOMO® K3 Design Leveling Compound

All data based on a mixing ratio of 3.5 parts powder to 1 part water by volume at 70°F (21°C)

Coverage:	28 sq. ft. (2.6 m ²) per bag at 1/4" (6 mm)
Thickness:	1/4" to 3/8" (6 mm to 9.5 mm)
Flow Time:	10 minutes
Initial Set (ASTM C191):	Approx. 10 minutes
Final Set (ASTM C191):	Approx. 45 minutes
Compressive Strength: (ASTM C109/mod – Air cure only)	~4300 psi (362 kg/cm ²) at 28 days depending on surface processing
Flexural Strength: (ASTM C348)	1200 psi (84 kg/cm ²) at 28 days
Walkable:	2 to 3 hours
Begin Processing:	24 hours
Color:	K1 White / K3 Gray
Packaging:	55 lb/25 kg net weight in paper bags
Warranty:	ARDEX Engineered Cements Standard Limited Warranty applies.

panDOMO® Floor/FloorPlus

PANDOMO® K1 Compuesto nivelador de diseño PANDOMO® K3 Compuesto nivelador de diseño

Todos los datos están basados en una proporción de mezcla de 3.5 partes del polvo en 1 parte de agua por volumen a 70°F (21°C).

Rendimiento:	28 pies ² (2,6 m ²) por bolsa en 1/4" (6 mm) de espesor
Espesor:	1/4" a 3/8" (6 mm a 9.5 mm)
Tiempo de fluidez:	10 minutos
Fraguado inicial (ASTM C191):	10 minutos aprox.
Fraguado final (ASTM C191):	45 minutos aprox.
Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):	~4300 psi (362 kg/cm ²) en 28 días, según el procesamiento de la superficie
Resistencia flexional (ASTM C348):	1200 psi (84 kg/cm ²) en 28 días
Apto para el tránsito:	De 2 a 3 horas
Tiempo de espera para el procesamiento:	24 horas
Color:	K1 blanco / K3 gris
Presentación:	Bolsas de papel con un peso neto de 55 libras/25 kg
Garantía:	Se aplica la Garantía limitada estándar de los cementos ARDEX.

panDOMO® Loft

PANDOMO® K2 Design Micro-Topping Compound for Floor Areas

All data based on a mixing ratio of 3.25 parts powder to 1 part water by volume at 70°F (21°C)

Coverage:	56 sq. ft. (5.2 m ²) per bag at 1/8" (3 mm)
Thickness:	1/16" to 3/16" (1.5 mm to 4.5 mm)
Working Time:	10 minutes
Initial Set (ASTM C191):	Approx. 10 minutes
Final Set (ASTM C191):	Approx. 45 minutes
Compressive Strength: (ASTM C109/mod – Air cure only)	~4600 psi (323 kg/cm ²) at 28 days
Flexural Strength: (ASTM C348)	1400 psi (98 kg/cm ²) at 28 days
Walkable:	3 hours
Begin Processing:	6 to 12 hours
Color:	White
Packaging:	55 lb/25 kg net weight in paper bags
Warranty:	ARDEX Engineered Cements Standard Limited Warranty applies.

panDOMO® Loft

PANDOMO® K2 Micro Acabado Artístico para Pisos

Todos los datos están basados en una proporción de mezcla de 3,25 partes del polvo en 1 parte de agua por volumen a 70°F (21°C).

Rendimiento:	56 pies ² (5,2 m ²) por bolsa en 1/8" (3 mm) de espesor
Espesor:	De 1/16" a 3/16" (1,5 mm a 4,5 mm)
Tiempo de fluidez:	10 minutos
Fraguado inicial (ASTM C191):	10 minutos aprox.
Fraguado final (ASTM C191):	45 minutos aprox.
Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):	De ~4600 psi (323 kg/cm ²) en 28 días
Resistencia flexional (ASTM C348):	1400 psi (98 kg/cm ²) en 28 días
Apto para el tránsito:	3 horas
Tiempo de espera para comenzar con el procesamiento:	De 6 a 12 horas
Color:	Blanco
Presentación:	Bolsas de papel con un peso neto de 55 libras/25 kg
Garantía:	Se aplica la Garantía limitada estándar de los cementos ARDEX.

panDOMO® Floor/FloorPlus

PANDOMO® CF 1 Commercial Design Leveling Compound PANDOMO® CF 3 Commercial Design Leveling Compound

All data based on a mixing ratio of 4 parts powder to 1 part water by volume at 70°F (21°C)

Coverage:	25 sq. ft. (2.3 m ²) per bag at 1/4" (6 mm)
Thickness:	1/4" to 1" (6 mm to 24 mm)
Flow Time:	10 minutes
Initial Set (ASTM C191):	Approx. 10 minutes
Final Set (ASTM C191):	Approx. 45 minutes
Compressive Strength: (ASTM C109/mod – Air cure only)	~5000 psi (352 kg/cm ²) at 28 days depending on surface processing
Flexural Strength: (ASTM C348)	1000 psi (70 kg/cm ²) at 28 days
Walkable:	2 to 3 hours
Begin Processing:	24 hours
Color:	CF 1 White / CF 3 Gray
Packaging:	50 lb/22.7 kg net weight in paper bags
Warranty:	ARDEX Engineered Cements Standard Limited Warranty applies.

panDOMO® Floor/FloorPlus

PANDOMO® CF 1 Compuesto nivelador para diseño comercial PANDOMO® CF 3 Compuesto nivelador para diseño comercial

Todos los datos están basados en una proporción de mezcla de 4 partes del polvo en 1 parte de agua por volumen a 70°F (21°C).

Rendimiento:	25 pies ² (2,3 m ²) por bolsa en 1/4" (6 mm) de espesor
Espesor:	De 1/4" (6 mm) a 1" (24 mm)
Tiempo de fluidez:	10 minutos
Fraguado inicial (ASTM C191):	10 minutos aprox.
Fraguado final (ASTM C191):	45 minutos aprox.
Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):	De ~5000 psi (352 kg/cm ²) en 28 días, según el procesamiento de la superficie
Resistencia flexional (ASTM C348):	1000 psi (70 kg/cm ²) en 28 días
Apto para el tránsito:	2 a 3 horas
Tiempo de espera para comenzar con el procesamiento:	24 horas
Color:	CF 1 Blanco / CF 3 Gris
Presentación:	Bolsas de papel con un peso neto de 50 libras/22,7 kg
Garantía:	Se aplica la Garantía limitada estándar de los cementos ARDEX.



AMERICAS

400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339
www.ardexamericas.com